



Este impresso é a nossa mais recente publicação. As fotos e os dados técnicos constantes nesta edição refletem a realidade atual de nossos produtos. Tendo em vista o compromisso com evolução técnica de suas ferramentas, a King Tony, representada no Brasil pela Raven Comércio e Importação de Ferramentas Ltda, se reserva no direito de alterar aspectos, dimensões, pesos e outras propriedades de seus produtos, bem como de cancelar sua produção a qualquer momento, sem que isso justifique qualquer direito de sanção legal para a empresa, suas marcas e suas representantes.



CHAVES AXIAIS FENDA, FENDA CRUZADA E CANHÃO

CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA.....	83
JOGOS DE CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA.....	84
CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA REFORÇADAS.....	85
JOGOS DE CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA REFORÇADAS.....	86
CHAVES HEXALOBULARES.....	87
JOGOS DE CHAVES HEXALOBULARES.....	88
CHAVES CANHÃO.....	89
JOGO DE CHAVES CANHÃO.....	90
JOGOS DE CHAVE DE PRECISÃO.....	91
ACESSÓRIOS.....	92

CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA

⊖ 1422

- Chave de fenda simples
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V com acabamento cromado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)
- Teste de segurança nível GS creditado pela TÜV
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 2380

Código	 mm (pol)	 mm	 mm (pol)	 mm	
14220303	3.0 (1/8")	0.5	75 (3")	3.2	36
14220404	4.0 (5/32")	0.8	100 (4")	4	42
14220503	5.0 (7/32")	0.8	75 (3")	5	50
14225504	5.5 (7/32")	1.0	100 (4")	5	60
14225505	5.5 (7/32")	1.0	125 (5")	5	70
14226514	6.5 (1/4")	1.2	38 (1-1/2")	6	39
14226506	6.5 (1/4")	1.2	150 (6")	6	85
14220806	8.0 (5/16")	1.2	150 (6")	8	130
14220807	8.0 (5/16")	1.2	175 (7")	8	141
*14220512	5.0 (3/16")	0.8	300 (12")	5	105
*14226512	6.5 (1/4")	1.2	300 (12")	6	127


*Extralonga

⊕ 1421


- Chave de fenda cruzada
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V com acabamento cromado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)
- Teste de segurança nível GS creditado pela TÜV
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 8764

Código		 mm(pol)	 mm	
14210023	PH 0	60(2-3/8")	3.2	35
14210132	PH 1	80(3-1/8")	4.5	43
14210104	PH 1	100(4")	4.5	52
14210214	PH 2	38(1-1/2")	6.0	38
14210204	PH 2	100(4")	6.0	74
14210206	PH 2	150(6")	6.0	95
14210306	PH 3	150(6")	8.0	132
*14210112	PH 1	300 (12")	4.5	80
*14210212	PH 2	300 (12")	6.0	127

*Extralonga



Cabo bimaterial (PP+TPR) com dupla injeção.
Maior torque na zona de aplicação de esforço



Cabo bimaterial (PP+TPR) com dupla injeção.
Maior torque na zona de aplicação de esforço

Certificado GS é um selo importante para os consumidores que valorizam a qualidade no momento da compra de um produto. O selo GS prova que o produto foi testado e avaliado; Certifica que sua composição e seus níveis de segurança, durante seu uso a aplicação são adequados. Verifica assim se os produtos satisfazem as normas de qualidade e de segurança de German Equipment and Product Safety Act (Prod SG). As ligas de silício, níquel, cromo molibdênio-vanádio (SNCM-V), são altamente resistentes ao impacto e à oxidação. Sua resistência vem da composição de metais reforçado pelo excelente tratamento térmico, que evita fissuras, torções e desgastes.

JOGOS DE CHAVE DE FENDA SIMPLES E CRUZADA

30106AMRB

NOVO


- Jogo de chaves de fenda simples e cruzada
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V com acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) com dupla injeção para maior torque na zona de aplicação de esforço
- Certificado de segurança nível GS creditado pela TÜV
- Produzidas de acordo com as normas DIN ISO 2380 e 8764

Código	Composição			
30106AMRB	⊕	14A1	PH1x80, PH2x100	0,56
	⊖	14A2	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150	



9-31106MR

- Jogo de chave de fenda simples e cruzada com 6 peças
- Módulo 5 (265x185mm)




Código	Composição			
9-31106MR	⊕	1421	PH0x60, PH1x80, PH2x100	0,60
	⊖	1422	3x75, 5.5x100, 6.5x150	



9-31006MR

- Jogo de chave de fenda simples e cruzada com 6 peças
- Módulo 13 (500x190mm)



Código	Composição			
9-31006MR	⊕	1421	PH1x80, PH2x38, PH3x150	0,74
	⊖	1422	6.5x38, 5.5x100, 8x175	



Nunca utilize a chave como alavanca ou como talhadeira. A bitola da chave deve ser adequada ao parafuso: não deve exceder nem ser mais estreita que sua fenda




CHAVES AXIAIS - FENDA, FENDA CRUZADA E CANHÃO

KING TONY

9-31110MR

- Jogo de chave de fenda simples e cruzada com 10 peças
- Módulo 4 (375x265mm)



Código		Composição	
9-31110MR	⊕	1421 PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150	1,0
	⊖	1422 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x38, 6.5x150, 8x175	


CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA REFORÇADAS



⊖ 1462

- Chave de fenda simples reforçada para serviços pesados
- Haste em toda extensão fabricada em peça única de liga de aço SNCM-V
- Haste sextavada com acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 2380

Código	mm(pol)	mm	mm(pol)	mm	
14625504	5.5 (7/32")	1.0	100 (4")	5.0	113
14626504	6.5 (1/4")	1.2	100 (4")	6.0	132
14626506	6.5 (1/4")	1.2	150 (6")	6.0	155
14620807	8.0 (5/16")	1.2	175 (7")	8.0	216



⊕ 1461

- Chave de fenda cruzada reforçada para serviços pesados
- Haste em toda extensão fabricada em peça única de liga de aço SNCM-V
- Haste sextavada com acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)
- Produzida de acordo com a norma DIN ISO 8764

Código	⊕	 mm(pol)	 mm	
14610103	PH1	75 (3")	5.0	110
14610204	PH2	100 (4")	6.0	125
14610306	PH3	150 (6")	8.0	206



■ JOGOS DE CHAVES DE FENDA SIMPLES E CRUZADA REFORÇADAS

■ 30206AMRB

NOVO

- Jogo de chaves de fenda simples e cruzada reforçadas com 6 peças
- Haste fabricada em liga de aço S2 com acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR) com dupla injeção para maior torque na zona de aplicação de esforço
- Projeto com haste em peça única em toda a extensão da ferramenta e ponta de impacto; Produzidas de acordo com as normas DIN ISO 2380 e 8765

Código	Composição				
30206AMRB	⊕	14B1		PH1x75, PH2x100, PH3x150	1,2
	⊖	14B2		5.5x100, 6.5x150, 8x175	



■ 30206MR

- Jogo de chaves de fenda simples e cruzada reforçada para serviços pesados com 6 peças

Código	Composição				
30206MR	⊕	1461		PH1x75, PH2x100, PH3x150	1,2
	⊖	1462		5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175	



CHAVES HEXALOBULARES

1423

- Chave hexalobular
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V com acabamento cromado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)

Código		 mm(pol)	 mm	
14231003	T10	75 (3")	3.2	49
14231503	T15	75 (3")	4.0	55
14232004	T20	100 (4")	5.0	53
*14232010	T20	250 (10")	5.0	84
14232504	T25	100 (4")	6.0	83
*14232510	T25	250 (10")	6.0	129
14232704	T27	100 (4")	6.0	83
14233005	T30	125 (5")	6.0	89
*14233010	T30	250 (10")	6.0	130
14234006	T40	150 (6")	8.0	142

*Extralonga

Ponta Magnética



1427

- Chave hexalobular com guia
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado com guia
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V com acabamento cromado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)

Código		 mm(pol)	 mm	
14270803	T8H	75 (3")	3.2	49
14270903	T9H	75 (3")	3.2	49
14271003	T10H	75 (3")	3.2	49
14271503	T15H	75 (3")	4.0	55
14272004	T20H	100 (4")	5.0	53
14272504	T25H	100 (4")	6.0	83
14272704	T27H	100 (4")	6.0	83
14273005	T30H	125 (5")	6.0	89
14274006	T40H	150 (6")	8.0	142

Ponta Magnética

Guia



JOGOS DE CHAVES HEXALOBULARES

30315PR

- Jogo de chave hexalobular com 5 peças

Código	Composição			
30315PR		1423	T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125	0,37



30317PR

- Jogo de chave hexalobular com 7 peças

Código	Composição			
30317PR		1423	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	0,78



30307PR


- Jogo de chave hexalobular com guia com 7 peças

Código	Composição			
30307PR		1427	T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125, T40Hx150	0,78




9-31909PR

- Jogo de chave hexalobular com guia com 9 peças
- Módulo 4 (375x265mm)



Código	Composição			
9-31909PR		1427	 T8Hx75, T9Hx75, T10Hx75, T15Hx75, T20Hx100, T25Hx100, T27Hx100, T30Hx125, T40Hx150	0,65



CHAVES CANHÃO

1450

- Chave soquete tipo canhão
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com bitolas sextavadas



Código	 mm	 mm	 mm	 mm	
1450-04	4	4.5	125	225	70
1450-45	4.5	4.5	125	225	65
1450-05	5	5.0	125	225	75
1450-55	5.5	5.0	125	225	75
1450-06	6	6.0	125	225	75
1450-07	7	6.0	125	225	75
1450-08	8	7.0	125	235	100
1450-09	9	7.0	125	235	105
1450-10	10	8.0	125	235	105
1450-11	11	9.0	125	245	160
1450-12	12	10.0	125	245	160
1450-13	13	10.0	125	245	160

5450

- Chave soquete tipo canhão
- Ferramenta em polegadas
- Fabricada em aço cromo-vanádio
- Acabamento cromado
- Empunhadura em polipropileno e borracha termoplástica (PP+TPR)
- Indicado para o aperto e o desaperto de parafusos com bitolas sextavadas




Código	 pol	 mm	 mm	 mm	
5450-08	1/4"	12	125	223	100
5450-10	5/16"	8.2	125	223	105

JOGO DE CHAVES CANHÃO

9-30110 CR

- Jogo de chave soquete tipo canhão com 10 peças
- Ferramenta em milímetros e polegadas
- Módulo 4 (375x265mm)



Código	Composição			
9-30110CR		1450	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	1,4
		5450	1/4", 5/16"	



JOGOS DE CHAVES DE PRECISÃO

⊕⊖ 32108MR

- Jogo de chaves de fenda simples e cruzada de precisão com 8 peças
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura de polipropileno (PP) com topo giratório
- Estojo para armazenamento e organização
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos em trabalhos de precisão e de eletrônica
- Produzida de acordo com as normas DIN ISO 8764 & DIN 5263

Código	Composição			kg
32108MR	⊕	1431	PH000x40, PH00x40, PH0x40, PH 1x40	0,24
	⊖	1432	1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40	



⊕⊖ 32118MR

- Jogo de chaves fenda simples e cruzada longa de precisão com 8 peças
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura em polipropileno (PP) com topo giratório
- Estojo para armazenamento e organização
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos em trabalhos de precisão e de eletrônica
- Produzida de acordo com as normas DIN ISO 8764 & DIN 5263

Código	Composição			kg
32118MR	⊕	1431	PH000x75, PH00x75, PH0x75, PH1x75	0,32
	⊖	1432	1.5x75, 2.0x75, 2.5x75, 3.0x75	



★ 32309PR


- Jogo de chaves hexalobular de precisão com 9 peças
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura de polipropileno (PP) com topo giratório
- Estojo para armazenamento e organização
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos em trabalhos de precisão e de eletrônica
- Produzida de acordo com as normas DIN ISO 8764 & DIN 5263

Código	Composição			kg
32309PR	★	1433	T4x40, T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50	0,26



32607MR

- Jogo de chaves fenda, fenda cruzada e hexalobular de precisão com 8 peças
- Haste fabricada em liga de aço SNCM-V
- Acabamento cromado
- Ponta com acabamento fosfatizado e magnetizado
- Empunhadura de polipropileno (PP) com topo giratório
- Cabo intercambiável com cabeça giratória para maior controle durante a operação
- Estojo para armazenamento e organização
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos em trabalhos de precisão e de eletrônica
- Produzida de acordo com as normas DIN ISO 8764 & DIN 5263



Código	Composição				
32607MR			2431	PH00x2.0, PH0x3.0, PH1x4.0	0,22
			2433	T6xT10, T7xT15, T8xT20, T9xT15	
			91230	Chave de apoio com encaixe sextavado	

ACESSÓRIOS

79B1-01

NOVO

- Magnetizador e desmagnetizador de chaves
- Fabricado em acrílico nitrila butadieno estireno (ABS) e ímãs
- Ideal para magnetizar a ponta de chaves axiais para coleta de pequenas peças
- Indicado para desmagnetizar chaves para o uso em equipamentos eletrônicos



Código	Tamanho mm	
79B1-01	50x50x30	88,6